



bambi



Posté le : le 07-10-2009 20:01:14 [-]

#1043865

Bonjour 149200

Je pense qu'il faut chercher les bons codes des valeurs non reconnues sur <http://finance.yahoo.com/lookup> et les remplacer dans ta liste

"There is no greater indication of what the market is doing than the market itself."

édité le : 07-10-2009 20:02:10

(2464 msg)



J'aime : 0 !



#1043865



smallcaps90

Posté le : le 08-10-2009 09:46:26 [-]

#1044022



Bonjour Laurent,

Merci pour les valeurs de tes paramètres.

Dis-moi aussi la solution que tu préfères pour la stat :

(1193 msg)



1- Toutes les dates où les deux indics sont entrés en survente sur la partie d'historique que tu choisis(c'est limité avec une règle statistique puisqu'on n'a que 9 colonnes dispos donc 9 dates au plus à afficher sauf si on concatène mais c'est limité aussi).

2- La dernière date où cela est arrivé (facile avec les stats).

3- Emploi de la fenêtre d'affichage des règles indics pour avoir les dates cherchées et aussi un symbole sur les cours à ces moments là éventuellement (facile à faire, ça tourne bien chez moi déjà...).

Cordialement.

édité le : 08-10-2009 09:46:50

J'aime : 0 !



#1044022



LONGWAY

Posté le : le 08-10-2009 22:20:58 [-]

#1044422



Bonsoir Daniel,

Je préfère la dernière date où c'est arrivé.

Et si en plus je peux avoir un symbole sur les cours cela me permettra de voir comment tu fais

Cordialement

(51 msg)



Si tu peux rencontrer Triomphe apres Defaite



Et recevoir ces deux menteurs d'un meme front

Parisboy : Profil | Messages | Abonnements | Invitations | Logout



J'aime : 0 !



#1044422



smallcaps90

Posté le : le 08-10-2009 22:28:30 [-]

#1044426



Ok Laurent, je te posterai ça demain en matinée.
Bonne soirée d'ici là.

Cordialement.

(1193 msg)



J'aime : 0 !



#1044426



smallcaps90

Posté le : le 09-10-2009 05:46:47 [-]

#1044466



Bonjour Laurent,

Tout d'abord, les programmes "indicateurs".

Structure :

(1193 msg)



STO_WILL_SURVENTE
STO_WILL_Courbes

Programme principal : STO_WILL_SURVENTE

Il calcule les indics et fait apparaître une flèche rouge sous les cours pour lesquels il y a survente dans la partie d'historique scannée (paramètre P6).

```
//=====
//STO_WILL_SURVENTE
//=====

//V1.0
//le 05/10/2009
//smallcaps.90 pour LONGWAY
//=====
//Fonction :
//On cherche les dates où Stoch ATD et Stoch Williams
//sont ensemble sous leurs seuils de survente
//=====
//Paramètres :
//P1=recul de calcul du %K du Stoch_ATD et du %R de Williams
//P2=recul de calcul de la moyenne du %K du Stoch ATD
//P3=recul de calcul de la moyenne du %R de Williams
//P4=seuil de survente du Stoch
//P5=seuil de survente du Will
//P6=nb de tics scannés
//=====

//Indicateurs
//
//
//STOCH_ATD
//2ème version
//approximation par moyennes exponentielles
//
PH = Max(Haut,P1)
PB = Min(Bas,P1)
K = 100*(Cloture-PB)/(PH-PB)
D = Exposuiv(D,K,P2)

//%R de Williams
//
R_WILL=100*(Cloture-PH)/(PH-PB)
MR_WILL = Exposuiv(MR_WILL,R_WILL,P3)

//Test de survente
//avec affichage dans la fenêtre d'affichage de la règle
//
Si RangHisto=1
Alors
Afficher "Dates des entrées en survente du STOCH ATD et du STOCH WILL : "
Afficher ""
Afficher nomaction$
```

Afficher ""
FinSi

```
Si RangHisto>FinHisto-P6
Alors
Si D<=P4 ET MR_WILL<=P5 ET flag=0
Alors
Afficher datehisto$
Survente=-1
flag=1
FinSi
Si D>P4 Alors flag=0 //Choisir la valeur en fonction de ce que tu veux
FinSi
```

//fin du code

Propriétés :

Propriétés		Programme	
Nom règle	STO_WILL_SURVENTI	☒ Liste des indicateurs	☐ Non modifiable
Indicateur	STO_WILL_SURVE		
Paramètres	6	P1 14	P2 5
		P3 9	P4 20
		P5 -75	P6 500
Courbes	3	☒ Affichage sur les cours ☐ Ne pas afficher les cours	
	Nom	Affichage	Couleur Epaisseur
Courbe 1	SURVENTE	Flèche haut	↑ 1
Courbe 2	D	<Aucun>	
Courbe 3	MR_WILL	<Aucun>	

Programme dérivé : STO_WILL_Courbes

Si tu le souhaites, il trace les deux indicis sous les cours et les niveaux de survente.

```
//=====
//STO_WILL_Courbes
//=====

//V1.0
//le 05/10/2009
//smallcaps90
//=====
//Fonction :
//Tracé des indicateurs
//et des niveaux de survente
//=====
//Paramètres :
//P1=seuil de survente du Stoch
//P2=seuil de survente du Will
//=====

//Récup et visu des courbes des indicis
//
STOCH_ATD = D
STOCH_WILL = MR_WILL

//Seuils de survente
//
SURVENTE_STOCH=P1
SURVENTE_WILL=P2

//fin du code

Propriétés :
```

Parisboy : Profil | Messages | Abonnements | Invitations | Logout

Propriétés | Programme

Nom règle: STO_WILL_Courbes ☒ Liste des indicateurs ☐ Non modifiable

Indicateur: STO_WILL_COURBES


Paramètres: 2 P1: 20 P2: -75

Courbes: 4 ☐ Affichage sur les cours

☐ Minimum ☐ Maximum

	Nom	Affichage	Couleur	Epaisseur
Courbe 1	STOCH_ATD	Simple	Vert	2
Courbe 2	STOCH_WILL	Simple	Vert	2
Courbe 3	SURVENTE_STOC	Simple	Rouge	1
Courbe 4	SURVENTE_WILL	Simple	Rouge	1

Graphique du CAC40 en date d'hier :



Contenu de la fenêtre d'affichage :

Zone d'affichage pour les règles

Jour

Dates des entrées en survente du STOCH ATD et du STOCH WILL :

CAC40

13/11/2007
16/11/2007
09/01/2008
11/03/2008
14/06/2008
06/06/2008
17/09/2008
08/10/2008
21/11/2008
20/01/2009
23/02/2009
23/06/2009
26/06/2009
06/07/2009

La statistique ensuite.

Programme : STAT_SURVENTE

```
//=====
//STAT_SURVENTE
//=====
```

```
//v1.0
//le 08/10/2009
```

```
//smallcaps90
//=====
```

```
n=500 //à modifier suivant le nb de périodes à scanner
```

```
Pour n Cours
Si STO_WILL_SURVENTE.Survente<>0
Alors
Colonne1="Entrée en survente le : " & datehisto$
Select=1
FinSi
FinPour
```

```
Si Select=1 Alors Selection
```

```
//fin du code
```

Propriétés :

The 'Propriétés' dialog box has two tabs: 'Propriétés' and 'Programme'. The 'Programme' tab is active.

Nom règle: Stat_Survente ☒ Liste des statistiques ☐ Non modifiable

Description: Stat de recherche de la dernière entrée en survente de chaque action d'un groupe donné

Colonnes: 1 **Trier suivant:** Nom action **Croissant:** Croissant

☐ Colonne Achat/Vente **Maximum de lignes:** 0

Libellé	Type	Décimales	Visible
Colonne 1	Texte	2	☒

Résultat du scan du CAC40 hier soir :

The application window shows the following information:

Date: Jeudi 08/10/2009 **Options...** **Exécuter**

☐ Advance/Décline du groupe **Règle...** **Quitter**

Afficher: Stat_Survente **Total:** 40 **Selection:** 40

Groupe: cac40 **Date:** 08/10/2009

Stat de recherche de la dernière entrée en survente de chaque action d'un groupe donné

Entrée en survente le : 11/09/2009	Bnp Paribas
Entrée en survente le : 17/09/2009	Carrefour
Entrée en survente le : 07/09/2009	Essilor International
Entrée en survente le : 03/09/2009	Peugeot
Entrée en survente le : 14/09/2009	Societe Generale
Entrée en survente le : 17/08/2009	Total

Un exemple : dernière survente trouvée sur BNP Paribas.



N'hésite pas si tu trouves des choses à modifier.

Cordialement et bons trades.

édité le : 09-10-2009 05:56:37



J'aime : 0 !



#1044466



smallcaps90

Posté le : le 09-10-2009 13:58:22 [-]

#1044695



Rebonjour,

(1193 msg)



Pour ceux de nos amis qui seraient intéressés par les différents "Super_Trend" présentés ici en mars dernier, après passage sur l'excellent blog "O-BO: Bourse, forex et trading" et sur les forums "TSD Forex" et "Forex Factory", j'ai dépoussiéré "SUPER_TREND_CCI" publié en mars dernier.

On peut trouver les versions antérieures et les développements qui en ont été faits à l'adresse:

<http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?whic...>

et pages suivantes,

puis aussi sur la file [GrapheAT Pro:Systèmes de Trading] à l'adresse :

<http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?whic...>

Cet indicateur de tendance ne repeint plus les couleurs comme il le faisait auparavant puisqu'il n'utilise plus qu'une couleur. (merci Chriss...).

Programme : "SUPER_TREND_CCI"

```
//=====
//SUPER_TREND_CCI
//=====
```

```
//N2.0
//smallcaps90
//d'après Forums TSD-Forex
//et Forex Factory
//Voir aussi www.o-bo.com
//le 08/09/2009
//=====
```

```
//INDICATEURS reprogrammés
//
```

```
//CCI_P1
//
TP(0)=(Haut+Bas+Cloture)/3
M=Moyenne(TP,P1)
Devia=Moyenne(Absolu(TP-M),P1)
CCI_P1(0)=(TP-M)/(0.015 * Devia)
```

```
//ATR_P2
//
Si RangHisto=1
Alors
TR(0)=Haut-Bas
Sinon
TR=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),(Cloture(1)-Haut)),(Cloture(1)-Bas))
FinSi
Si RangHisto=P2 Alors ATR_P2(0)=Moyenne(TR,P2)
Si RangHisto>P2 Alors ATR_P2=((P2-1)*ATR_P2(1)+TR)/P2
```

```
//Super_Trend_CCI (ancien Super_Trend_CCI revisité)
//
Si CCI_P1>=0 Alors ST_CCI=Bas-ATR_P2
Si CCI_P1<0 Alors ST_CCI=Haut+ATR_P2
```

```
Si CCI_P1>=0 ET ST_CCI<ST_CCI(1)
OU
CCI_P1<0 ET ST_CCI>ST_CCI(1)
Alors
ST_CCI=ST_CCI(1)
FinSi
```

```
//Fin du code
```

Propriétés :

Parisboy : Profil | Messages | Abonnements | Invitations | Logout

Propriétés | Programme

Nom règle: SUPER_TREND_CCI ☒ Liste des indicateurs ☐ Non modifiable

Indicateur: SUPER_TREND_C

Paramètres: 2 P1: 50 P2: 5

Courbes: 1 ☒ Affichage sur les cours ☐ Ne pas afficher les cours

	Nom	Affichage	Couleur	Epaisseur
Courbe 1	ST_CCI	Simple		2

CAC40 avec le Super_Trend_CCI :



Cordialement.

J'aime : 0 ! #1044695  

LONGWAY

Posté le : le 10-10-2009 19:51:30 [-]    

#1045029



Bonjour Daniel,

Merci pour l'indicateur et la statistique cela fonctionne parfaitement.

Deux questions:

Puis je mettre la flèche sur l'indicateur et non sur les cours.

Si je veux créer un indicateur avec l'entrée en survente de l'un ou l'autre. Dois je simplement remplacer les « ET » par « OU » ?

Cordialement.

Si tu peux rencontrer Triomphe apres Defaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un meme front

J'aime : 0 ! #1045029  

smallcaps90

Posté le : le 11-10-2009 11:59:09 [-]    

#1045085



Bonjour Laurent,

Ok on supprime l'indic sur les cours et on intègre les flèches sur les indic.

Pour n'avoir les surventes que sur l'un ou l'autre il ne suffit pas de remplacer le ET par un OU, si tu veux une seule flèche par survente bien sûr.

Puisque tu poses cette question j'ai pensé qu'il serait intéressant de pouvoir visualiser les surventes sur le D seul ou sur le W seul ou sur les deux indic conjugués.

Dans ce dernier cas c'est souvent le D qui entre en survente avant le W mais il y a des cas inverses. Tu en verras un exemple sur Renault plus bas le 08/07/2009 dernier.

Pour pouvoir sélectionner entre ces trois cas de recherche des surventes, j'ai introduit un paramètre supplémentaire P7 dans le programme.

Si P7=0 tu auras seulement les surventes sur D du Stoch_ATD.

Si P7=1 ce sera sur le Williams seul et si P7=2 sur les deux indic conjugués (la flèche apparaîtra sur l'indic qui passe en survente le deuxième).

```
//=====
//STO_WILL_SURVENTE
//=====

//V2.0
//le 05/10/2009
//Modif le 11/10/2009
//smallcaps.90 pour LONGWAY
//=====
//Fonction :
//On cherche les dates où Stoch ATD et Stoch Williams
//sont ensemble sous leurs seuils de survente
//=====
//Paramètres :
//P1=recul de calcul du %K du Stoch_ATD et du %R de Williams
//P2=recul de calcul de la moyenne du %K du Stoch ATD
//P3=recul de calcul de la moyenne du %R de Williams
//P4=seuil de survente du Stoch
//P5=seuil de survente du Will
//P6=nb de tics scannés
//P7=origine de la survente P7=0-->D, P7=1-->W, P7=2-->D et W
//=====

//1-Indicateurs
//
//
//D du STOCH_ATD
//2ème version
//approximation par moyennes exponentielles
//
PH = Max(Haut,P1)
PB = Min(Bas,P1)
K = 100*(Cloture-PB)/(PH-PB)
D = Exposuiv(D,K,P2)

//%R de Williams
//
R = 100*(Cloture-PH)/(PH-PB)
W = Exposuiv(W,R,P3)

//2-Test de survente
//avec affichage dans la fenêtre d'affichage de la règle
//
Si RangHisto=1
Alors
Afficher "Dates des entrées en survente du STOCH ATD et du STOCH WILL : "
Afficher ""
Afficher nomaction$
Afficher ""
FinSi

Si RangHisto>FinHisto-P6 Alors

//Surventes sur D seul
Si D<=P4 ET flagD=0 ET (P7=0) Alors
flagD=1
Survente_D=P4
Afficher "Survente sur D le : " & datehisto$
FinSi

//Surventes sur W seul
Si W<=P5 ET flagW=0 ET (P7=1) Alors
flagW=1
Survente_W=P5
Afficher "Survente sur W le : " & datehisto$
FinSi

//Surventes sur les deux indics
//D est en survente avant W
Si D<=P4 ET flagD=0 ET flagW=0 ET (P7=2) Alors
flagD=1
Afficher "Survente sur D le : " & datehisto$
FinSi

Si flagD=1 ET flagW=0 ET W<=P5 ET (P7=2) Alors
flagW=1
Survente_W=P5
FinSi

//W est en survente avant D
Si W<=P5 ET flagW=0 ET flagD=0 ET (P7=2) Alors
flagW=1
Afficher "Survente sur W le : " & datehisto$
FinSi

Si flagW=1 ET flagD=0 ET D<=P4 ET (P7=2) Alors
flagD=1
Survente_D=P4
FinSi

Si D>P4 Alors flagD=0
```

Si $W > P5$ Alors $flagW=0$

FinSi

//Tracés de seuils de survente

//

SEUIL_STOCH=P4

SEUIL_WILL=P5

//Fin du code

Fenêtre Propriétés :

Propriétés		Programme		
Nom règle	STO_WILL_SURVENTI	☒ Liste des indicateurs	☐ Non modifiable	
Indicateur	STO_WILL_SURVE			
Paramètres	7	P1	P2	
	14	5	9	
	20	-75	500	
	2			
Courbes	6	☐ Affichage sur les cours		
	☐ Minimum	☐ Maximum		
	Nom	Affichage	Couleur	Epaisseur
Courbe 1	D	Simple		2
Courbe 2	W	Simple		2
Courbe 3	SURVENTE_D	Flèche haut	↑	1
Courbe 4	SURVENTE_W	Flèche haut	↑	1
Courbe 5	SEUIL_STOCH	Simple		1
Courbe 6	SEUIL_WILL	Simple		1

Exemples avec Renault :





Les instructions "Afficher" qui se trouvent dans le programme te permettent déjà d'avoir des renseignements par la fenêtre d'affichage de la règle sans utiliser la statistique qui ne te donne que la dernière date d'entrée en survente du groupe d'actions scannées.

Pour ce qui concerne la stat, et pour faire simple, je n'ai pas distingué les différents cas. Le programme est néanmoins légèrement modifié comme suit :

Programme stat "STAT_SURVENTE" :

```
//=====
//STAT_SURVENTE
//=====

//v2.0
//le 06/10/2009
//modifiée le 11/10/2009
//smallcaps90
//=====

n=50 //défini la longueur du scan

Pour n Cours
Si STO_WILL_SURVENTE.Survente_D <>0
OU
STO_WILL_SURVENTE.Survente_W <>0
Alors
Colonne1="Entrée en survente le : " & datehisto$
Select=1
FinSi
FinPour

Si Select=1 Alors Selection

//Fin du code
```

La fenêtre Propriétés est inchangée.

Bon dimanche.
Cordialement.

édité le : 11-10-2009 12:01:29



J'aime : 0 !



#1045085



LONGWAY

Posté le : le 20-10-2009 19:13:09 [-]

#1048126



(51 msg)



Citation de : smallcaps90 (au 23-10-2008 19:15:42)

Merci Fred d'avoir détecté le bug dans mon programme de l'ATR version Wilder. Effectivement, il manquait bien une parenthèse après le deuxième MAXVAL derrière le "Sinon" dans le /1-/2-. Toutes mes excuses.
La version correcte du programme est :

```
//=====
//Average True Range
//=====

//le 19/10/2008
//smallcaps90
//=====
```

```
//1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
//

Si RangHisto=1
Alors
TR=Haut-Bas
Sinon
TR=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
//ou encore ce qui revient au même :
//TR = MAXVAL(HAUT,CLOTURE(1)) - MINVAL(BAS,CLOTURE(1))
FinSi

//3- Calculer le premier ATR.
//

Si RangHisto=P1 Alors ATR=Moyenne(TR,P1)

//4- Calculer les ATR suivants.
//


Si RangHisto>P1 Alors ATR=((P1-1)*ATR(1)+TR)/P1

//fin du code

Cordialement.
```

Bonjour Daniel,

Dans la dernière version de l'ATR que tu as posté, quand je contrôle cela me spécifie une error "l'argument doit être historisé (tableau)". Qu'est ce que cela veut dire?



Et quand je clique sur OK le curseur se positionne derrière TR de :

```
Si RangHisto=P1 Alors ATR=Moyenne(TR,P1)
```

Où fais je une erreur?

Cordialement

Si tu peux rencontrer Triomphe apres Defaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un meme front



J'aime : 0 !



#1048126



smallcaps90

Posté le : le 24-10-2009 10:29:11 [-]

#1049799



Bonjour Laurent,

Excuse-moi pour le retard mis à te répondre, je rentre tout juste d'une petite semaine de vacances en Toscane.

Pour résoudre ton pb il suffit que tu historises la variable TR comme ci-dessous :

(1193 msg)



```
//1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
//
Si RangHisto=1
Alors
TR(0)=Haut-Bas
Sinon
TR=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
//ou encore ce qui revient au même :
//TR = MAXVAL(HAUT,CLOTURE(1)) - MINVAL(BAS,CLOTURE(1))
FinSi
....
```

En effet, le calcul de la moyenne qui est fait ensuite pour générer l'ATR nécessite des variables historisées.

Cordialement.



J'aime : 0 !



#1049799



elpacha36

Posté le : le 25-10-2009 17:24:16 [-]

#1049918

bonsoir smallcaps90



Parisboy : Profil | Messages | Abonnements | Invitations | Logout

vu le magic trend sur le site de o-bo je recherche un signal multi frame de cette indicateur sur mt4 comme celui proposé pour heikin ashi smothed merci pour tes infos

(18 msg)

PROFIL NON
RENSEIGNÉ



J'aime : 0 !



#1049918



smallcaps90

Posté le : le 25-10-2009 20:41:48 [-]

#1049940



Bonsoir elpacha36,

(1193 msg)



Je n'utilise pas MT4 mais tu peux peut-être aller voir les forum suivants (si tu ne les connais pas déjà) sur lesquels on trouve beaucoup d'indics dispos pour ce soft :

<http://www.forex-tsd.com/forum.php>

<http://www.forexfactory.com/forum.php>

<http://www.trader-forex.fr/forum/>

Il est vraisemblable que le nom de l'indicateur "Magic Trend", créé par chris sur son blog, ne soit pas le même sur ces forums. Il faudra donc que tu cherches...

Cordialement.



J'aime : 0 !



#1049940



ftrillat

Posté le : le 25-10-2009 20:56:48 [-]

#1049942



Salut Max_et_Min as-tu avancé sur le système Droméas, j'ai vu ta programmation sur la file c'est assez intéressant cela fait penser aux points pivots avec l'ajout des 3 moyennes (34)

C'est étonnant que cela n'éveille pas plus l'attention ce système parait pourtant intéressant 😊

ftrillat

(132 msg)



J'aime : 0 !



#1049942



ftrillat

Posté le : le 29-10-2009 12:10:40 [-]

#1051769



Bonjour à tous , j'ai rentré les composante de max_et_min sur droméas mais je me retrouve avec un petit liseret de couleur en haut et une barre large bleu et rose en bas (le tout sur les cours) J'ai rentré les donnés de la page 142 1ère solution.Ou j'ai gaffé 🤔

(132 msg)



D'autre part je voudrais ajouter sur la formule pivot J-1 ci-dessous les 3 moyennes expo (34) de droméas. La formule est de smallcaps publié dans la file. C'est pour des comparaison avec max_et_min où on pourrait aussi ajouter ces moyennes aussi puisqu'elles font partie de son système.

Je suis heureux de retrouver la liste maintenant que je suis éligible à l'adsl 🤖

```
//=====
//POINT_PIVOT
//=====
//revu le 10/04/2008 pour jour J-1 P1=1
```

Si RangHisto=FinHisto-P1
Alors

Pour P2 Cours
X(0) = RangPour
Y(0) = (Haut+Bas+Cloture)/3
FinPour

SomX = Somme(X,P2)
SomY = Somme(Y,P2)
SomXX = Somme(X*X,P2)
SomXY = Somme(X*Y,P2)

A= (P2*SomXY-SomX*SomY)/(P2*SomXX-SomX*SomX)
B= (SomY-A*SomX)/P2

Pour P2 Cours
PP = A*X+B
FinPour

Pour P2 Cours
S1 = 2*PP-Haut
S2 = PP-Haut+Bas
S3 = S1-Haut+Bas
R1 = 2*PP-Bas
R2 = PP+Haut-Bas

R3 = R1+Haut-Bas
FinPour

FinSi



J'aime : 0 !



#1051769



Posté le : le 29-10-2009 16:16:15 [-]

#1051969

smallcaps90



Bonjour Fabrice,

Pas de souci pour les 3 moyennes expos de Raghee, il suffit d'ajouter les 3 lignes qui les définissent au listing avec le paramètre P3=34 de leur calcul.
Cà donne ceci :

(1193 msg)



PROGRAMME :

```
//=====
//POINTS_PIVOT
//=====

//V1.2
//revu le 10/04/2008
//modifié le 29/10/2009
//smallcaps90
//=====
```

Si RangHisto=FinHisto-P1
Alors

Pour P2 Cours
X(0) = RangPour
Y(0) = (Haut+Bas+Cloture)/3
FinPour

```
SomX = Somme(X,P2)
SomY = Somme(Y,P2)
SomXX = Somme(X*X,P2)
SomXY = Somme(X*Y,P2)
```

```
A= (P2*SomXY-SomX*SomY)/(P2*SomXX-SomX*SomX)
B= (SomY-A*SomX)/P2
```

Pour P2 Cours
PP = A*X+B
FinPour

Pour P2 Cours
S1 = 2*PP-Haut
S2 = PP-Haut+Bas
S3 = S1-Haut+Bas
R1 = 2*PP-Bas
R2 = PP+Haut-Bas
R3 = R1+Haut-Bas
FinPour

FinSi

```
//Ajout 3 moyennes expo de Raghee Horner
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,P3)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P3)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,P3)
```

//fin du code

PROPRIETES :

Parisboy : Profil | Messages | Abonnements | Invitations | Logout |

Propriétés | Programme

Nom règle : Points_Pivots_Carter ☒ Liste des indicateurs ☐ Non modifiable

Indicateur : POINTS_PIVOTS_C

Paramètres : 3 P1 0 P2 1 P3 34

Courbes : 10 ☒ Affichage sur les cours ☐ Ne pas afficher les cours

	Nom	Affichage	Couleur	Epaisseur
Courbe 1	S1	Tirets		1
Courbe 2	S2	Tirets		1
Courbe 3	S3	Tirets		1
Courbe 4	PP	Tirets		1
Courbe 5	R1	Tirets		1
Courbe 6	R2	Tirets		1
Courbe 7	R3	Tirets		1
Courbe 8	MEH	Simple		1
Courbe 9	MEC	Simple		1
Courbe 10	MEB	Simple		1

EXEMPLE :



Pour ce qui concerne DROMEAS de Kosta, Didier le dit bien page 142 :
 "J'insiste ce n'est pas la règle KOSTA, juste une ébauche...".
 La dernière vidéo de Kosta ne dévoile toujours pas l'algorithme qu'il utilise pour définir les niveaux qui permettent d'encadrer la zone de stabilité et les autres zones. Difficile par conséquent de programmer qq chose.
 Ceci dit, effectivement son système semble intéressant. Peut-être en dira-t-il plus sur la prochaine vidéo?

Tu as du faire une erreur de recopie quelque part car cela fonctionne bien chez moi.

Cordialement.

édité le : 29-10-2009 16:18:15



J'aime : 0 !



#1051969



Futures - Forex - CFD

Sujet : [Graphe AT PPro : programmation]

Page : 144 sur 171

Forum Bourse : Accueil | Forums Partenaires | Plateformes et Infos | Sujet : [Graphe AT PPro : programmation]