

ybm

Posté le : le 29-12-2009 21:44:34 [-]    

#1075477



T'es un terrible ,...toi.....

Me voila avec un programme au top....

et du boulot pour plusieurs semaines...!!!

Franchement....merci

Si cela intéresse d'autre personnes....la porte est grande ouverte...

a+ 😊

(332 msg)



J'aime : 0 !  #1075477



smallcaps90

Posté le : le 29-12-2009 21:54:59 [-]    

#1075478



Re ybm,

Cà n'a pas été facile.

Bon j'ai du simplifier au max et certains paramètres fixés en tête du programme modèle ont disparu. Je me suis demandé s'ils étaient vraiment utiles...

Maintenant, comme tu le dis si bien, c'est à toi que revient de faire le boulot! Bon courage donc.

Cordialement.

(1193 msg)



J'aime : 0 !  #1075478



ybm

Posté le : le 29-12-2009 22:37:55 [-]    

#1075489



Je viens de me mettre a l'indonésien...!!

ai regardé la vidéo...

barre bleu = croisement sto/20

barre rouge = croisement sto/80

barre jaune = croisement 0 ...exact ???

Si ai bien compris...cela ne repeint pas le passé de façon si évidente ..???

Ton avis..svp 😊

(332 msg)



J'aime : 0 !  #1075489






Bonjour ybm,

(1193 msg)



Oui tu as raison pour l'indicateur indonésien situé au dessus du CycleIdentifier sur la vidéo.

Il ne replot pas lui. Il se contente de reprendre les intersections que tu as citées. On retrouve qq explications qui le confirment au dessus du panel qui montre les paramètres du CycleIdentifier.



Barres jaunes (Kuning) = croisements + et - du AC de Bill Williams avec la ligne 0 ;

Barres bleues (Biru) = croisements + de la Stoch (5,3,4) avec la ligne 20 ;

Barres rouges (Merah) = croisements - de la Stoch (5,3,4) avec la ligne 80.

Rien de bien nouveau.

Pour ce qui concerne Bill Williams et son système fractal "Profitunty", j'avais ouvert un post à ce sujet en 2004 (!) à :

<http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-14879...>

Vu le peu d'intérêt que cela avait suscité, je n'avais pas posté ses indicateurs dans la file ici.

Si cela t'intéresse, le AC(Awesome Accelerator) est un oscillateur de moyennes qui utilise le AO (Awesome Oscillator) qui n'est qu'une sorte de MACD sur moyennes arithmétiques :

```
//=====
//AWESOME OSCILLATOR (sorte de MACD)
//de Bill Williams
//19 dec2004
//

AO(0)=MOYENNE((HAUT+BAS)/2,5)-MOYENNE((HAUT+BAS)/2,34)
//AO(0)=MOYENNE(CLOTURE,5)-MOYENNE(CLOTURE,34)

SI AO>AO(1) ALORS
AO_GREEN=AO
SINON
SI AO<AO(1) ALORS
AO_RED=AO
FINSI
FINSI

//=====
//AWESOME ACCELERATOR (utilise le AO)
//de Bill Williams
//19 dec 2004
//

AC(0)=AO.AO-MOYENNE(AO.AO,5)

SI AC>AC(1) ALORS
AC_GREEN=AC
SINON
SI AC<AC(1) ALORS
AC_RED=AC
FINSI
FINSI
```

J'ai écrit "AO.AO" ci-dessus car je n'avais pas créé le AC comme indicateur dérivé du AO, je devais donc récupérer le AO, d'où la notation.

Le AC est en avance sur le AO du fait de son calcul identique à une pseudo-dérivée.

Voici ce que cela donne avec Michelin :



Je ne suis pas entré dans les détails pour ce qui concerne l'utilisation du système indonésien. Apparemment les barres rouges seraient des signaux de sortie et les bleues des signaux d'entrée longue. Je ne sais pas comment sont utilisées les barres jaunes.

Je te laisse le soin de comparer avec le CycleIdentifier qui repeint, parfois, les dernière barres c'est évident avec les lignes du type :

$MinorCycleBuy(RangHisto-Price1BuyB)=0$

$LineBuff(RangHisto-Price1BuyB)=0$

etc.

Cordialement.

édité le : 30-12-2009 09:53:41



J'aime : 0 !



#1075525



ybm

Posté le : le 30-12-2009 11:18:58 [-]

#1075566



Tu as visé dans le mille.....!!!

car sur ma table de chevet...repose " New Trading Dimensions".....de Bill Williams...

le tout en version original....ce qui ne facilite pas la tache....!!!

Awesome Oscillator....est a la base de mon trading..avec " l'impulse de Elder".....

Encore du boulot en supplément..

Quand on aime...on ne compte pas...!!

Merci

a+ 😊



J'aime : 0 !



#1075566



ybm

Posté le : le 30-12-2009 12:24:03 [-]

#1075614



Smallcaps90..

Sur ton programme..j'ai une erreur "parametre P8 non défini".....!!!

Et j'ai un trou de mémoire car il me semble qu'il s'agit du réglage de la profondeur de l'historique...???

Oui...non ??

merci de m'éclairer..

a+



J'aime : 0 !



#1075614



smallcaps90

Posté le : le 30-12-2009 12:46:10 [-]

#1075618



Re ybm,

Exact P8 n'existe plus dans la version simplifiée.

Il fixe le nombre de périodes situées en début d'historique qui sont éliminées des calculs.

Voici le bug prog corrigé :

(1193 msg)





```
//=====
//Cycle_Identifier
//=====

//v0.1 PROTOTYPE
//29/12/2009
//transcodé par smallcaps90
//à partir de Cycle_Identifier.mq4
//=====

//=====Ingrédients
//
// Range sur P4 barres
srange=0
Pour P4 Cours
srange=srange+haut-bas
FinPour
Range=srange/P4*P2

//Prix pour l'étude
//ici on peut choisir une zerolag aussi
//sur les clotures ou sur un RSI des clotures
//
CyclePrice(0)=Moyenne(Clature,P1)

//=====Cycles mineurs
//
Si RangHisto>P4 Alors

Si Switch>-1 Alors
Si CyclePrice<Price1BuyA Alors
Si BuySwitchA=1 Alors
MinorCycleBuy(RangHisto-Price1BuyB)=0
LineBuff(RangHisto-Price1BuyB)=0
FinSi
Price1BuyA=CyclePrice
Price1BuyB=RangHisto
BuySwitchA=1
Sinon //ici CyclePrice>=Price1BuyA
SwitchA=RangHisto-Price1BuyB
MinorCycleBuy(SwitchA)=-1
LineBuff(SwitchA)=-1
BuySwitchA=1
CyclePrice1=CyclePrice(SwitchA)
Cond1= CyclePrice-CyclePrice1>=Range //SweepA
Si Cond1=1 ET SwitchA>=1 Alors
Switch=-1
Price1SellA=CyclePrice
Price1SellB=RangHisto
SellSwitchA=0
BuySwitchA=0
FinSi
FinSi
FinSi

Si Switch<1 Alors
Si CyclePrice>Price1SellA Alors
Si SellSwitchA=1 Alors
MinorCycleSell(RangHisto-Price1SellB)=0
LineBuff(RangHisto-Price1SellB)=0
FinSi
Price1SellA=CyclePrice
Price1SellB=RangHisto
SellSwitchA=1
Sinon
SwitchA=RangHisto-Price1SellB
MinorCycleSell(SwitchA)=1
LineBuff(SwitchA)=1
SellSwitchA=1
CyclePrice2=CyclePrice(SwitchA)
Cond1=(CyclePrice2-CyclePrice)>=Range
Si Cond1=1 ET SwitchA>=1 Alors
Switch=1
Price1BuyA=CyclePrice
Price1BuyB=RangHisto
SellSwitchA=0
BuySwitchA=0
FinSi
FinSi
FinSi

FinSi

LineBuff=0
MinorCycleBuy=0
MinorCycleSell=0

//=====Cycles majeurs
//
Si RangHisto>P4 Alors

Si Switch2>-1 Alors
Si CyclePrice<Price2BuyA Alors
```

```

Si BuySwitchB=1 Alors
MajorCycleBuy(RangHisto-Price2BuyB)=0
//LineBuff(RangHisto-Price2BuyB)=0
FinSi
Price2BuyA=CyclePrice
Price2BuyB=RangHisto
BuySwitchB=1
Sinon
SwitchB=RangHisto-Price2BuyB
MajorCycleBuy(SwitchB)=1
//LineBuff(SwitchB)=-1
BuySwitchB=1
CyclePrice3=CyclePrice(SwitchB)
Cond6= CyclePrice-CyclePrice3>=Range*P3
Si Cond6 ET SwitchB>=1 Alors
Switch2=-1
Price2SellA=CyclePrice
Price2SellB=RangHisto
SellSwitchB=0
BuySwitchB=0
FinSi
FinSi
FinSi

Si Switch2<1 Alors
Si CyclePrice>Price2SellA Alors
Si SellSwitchB=1 Alors
MajorCycleSell(RangHisto-Price2SellB)=0
//LineBuff(RangHisto-Price2SellB)=0
FinSi
Price2SellA=CyclePrice
Price2SellB=RangHisto
SellSwitchB=1
Sinon
SwitchB=RangHisto-Price2SellB
MajorCycleSell(SwitchB)=1
//LineBuff(SwitchB)=1
SellSwitchB=1
CyclePrice4=CyclePrice(SwitchB)
Cond6=(CyclePrice4-CyclePrice)>=Range*P3 //SweepB
Si Cond6=1 ET SwitchB>=1 Alors
Switch2=1
Price2BuyA=CyclePrice
Price2BuyB=RangHisto
SellSwitchB=0
BuySwitchB=0
FinSi
FinSi
FinSi

FinSi

LineBuff=0
MajorCycleBuy=0
MajorCycleSell=0

```

//fin du code

Si tu veux plutôt utiliser la profondeur de l'historique qui serait examinée, tu pourrais remplacer les deux instructions qui contiennent P4 en rouge gras dans le listing ci-dessus par :

Si RangHisto>=Finhisto-P4 Alors

A ce moment là tu donnerais à P4 le nombre de périodes sur lesquelles le calcul serait fait en fin d'historique.

Bon courage avec le bouquin de B. Williams...

Cordialement.

édité le : 30-12-2009 12:49:08



J'aime : 0 !



#1075618



ybm

Posté le : le 30-12-2009 13:58:34 [-]

#1075645



OK....

j'avais corrigé ce bug...mais tu m'as devancé...!!

A combien de barres " Maximun " estimes-tu l'effet "Repeindre"généré par ton programme ??

(332 msg)



J'aime : 0 !



#1075645



smallcaps90

Posté le : le 30-12-2009 15:07:44 [-]

#1075668

Re Ybm,



(1193 msg)



Difficile à dire.

J'ai fait un petit essai très simple sur Michelin que tu peux reproduire.

J'ai arrêté le processus de calcul des "cycles" en modifiant les 2 instructions :

Si RangHisto>P4 Alors

...

en :

Si RangHisto>P4 ET RangHisto<=P5 Alors

...

J'introduis un paramètre P5 que je décréménte par exemple de la valeur 30 à la valeur 0.

Avec la dernière version de GrapheAT Pro on peut modifier la valeur de P5 dans la fenêtre Propriétés de proche en proche et on utilise la touche "Appliquer" pour visualiser l'effet obtenu.

Sur Michelin voilà ce que j'obtiens.

Je ne te joins pas les courbes car je manque de temps.

Lorsque P5=25, au 24/11/09, il apparaît un "MinorCycleBuy" 2 périodes avant le 20/11/09 donc. Celui-ci se maintient pour P5=24 puis 23 et il disparaît pour P5=22 donc le 26/11/09.

Pour P5=21, le 27/11/09, un "MajorCycleSell" apparaît une période avant le 26/11/09. Celui-ci ne disparaîtra plus.

Lorsque P5=14, le 08/12/09, il apparaît un "MinorCycleSell" un jour avant soit le 07/11/09. Il se maintient jusqu'à ce que P5=8 le 16/12/09 où il disparaît.

Puis lorsque P5=7, le 17/12/09, un nouveau "MajorCycleSell" apparaît une période avant le 16/12/09 . Il ne disparaît plus.

Bon ce n'est qu'un petit essai dont il est difficile de tirer des conclusions définitives.

Néanmoins un signal n'apparaît jamais à la dernière période apparemment. Il vient une période avant au moins.

Les "MajorCycle..." semblent plus stables que les "MinorCycle..."

Une fois établis il ne semblent pas changer (sur l'exemple de Michelin uniquement pour le moment). Faut-il en conclure qu'il ne faille s'intéresser qu'aux "MajorCycle..."?

Ce que l'on peut voir sur la vidéo du blog indonésien est semblable.

Cordialement.



J'aime : 0 !



#1075668



ybm

Posté le : le 30-12-2009 18:58:14 [-]

#1075744



Vais passer aux backtests..

avec ces P4 et P5....

Merci de nous faire partager ton Expérience...

Bonne fiesta pour cette fin d'Année 2009.....!!!

a+ 😊

(332 msg)



J'aime : 0 !



#1075744



alexandre

Posté le : le 05-01-2010 23:34:52 [-]

#1076934



Bonsoir,

Ayant perdu la programmation du KVO, pouvez vous m'aider à retrouver celle-ci dans la file?

D'avance merci 😊

(221 msg)



//Le KVO est basé sur les principes suivants:

// Le range des prix (i.e. plus haut – plus bas) est une mesure du mouvement, et les volumes sont la force derrière le mouvement. La somme plus haut + plus bas + clôture définit la tendance.

// Une accumulation se produit quand la somme du jour est supérieure à celle de la séance précédente. A l'opposé, une distribution se produit quand la somme du jour est inférieure

// à celle de la séance précédente. Quand les sommes sont égales, la tendance existante continue.

// Les volumes donnent naissance aux changements continuels des prix en intra-day qui sont le reflet des pressions d'achat et de vente.

// Le KVO quantifie la différence entre le nombre d'actions étant accumulées et distribuées sous le nom de "volume force/force des volumes".

// Une force des volumes puissante et en hausse devrait accompagner une tendance ascendante et puis graduellement se contracter avec le temps dans le cadre des étapes finales

// d'une tendance haussière et des premières étapes

//de la tendance baissière qui lui succédera. Cette action devrait être suivie d'une augmentation de la force des volumes reflétant une certaine accumulation avant

//qu'un plus-bas ne se développe.

// En convertissant la force des volumes en un oscillateur représentant la différence entre une moyenne mobile exponentielle à 34 et une autre à 55 unités de temps,

// avec une ligne de déclenchement qui sera la moyenne mobile exponentielle à 13 unités de temps de cette différence, la force des volumes qui rentre et ressort du titre peut être

// facilement suivie. Ensuite, il suffira de comparer cette force à l'action des prix pour vous aider à identifier des divergences sur des sommets et des creux.



👍 J'aime : 0 !



 #1076934



smallcaps90

Posté le : le 06-01-2010 09:09:57 [-]

#1076993



Bonjour Alexandre,

Je ne crois pas que le KVO ait été posté dans la file.
J'ai dans ma biblio perso une version qui date de 2004. Elle n'est pas optimisée mais elle fonctionne. Je te la poste telle quelle.

(1193 msg)



Programme :

```
//Klinger Volume Oscillator (KVO) de Stephen Klinger
//smallcaps90 le 09 juin 2004
```

```
//Variables :
//P=Prix
//T=tendance
//MQ=mesure quotidienne
//MC=mesure cumulée
//FV=force volume
//R=moyenne expo rapide
//L=moyenne expo lente
```

```
//Paramètres :
//P1=recul de calcul de la moyenne expo rapide R
//P2=recul de calcul de la moyenne expo lente L
//P3=recul de calcul de la moyenne expo du signal MKVO
//=====
```

$$P(0) = Haut + Bas + Cloture$$

```
Si P>P(1)
Alors
T(0)=1
Sinon
T(0)=-1
FinSi
```

Si $P=P(1)$ Alors $T=T(1)$

MQ(0)=Haut-Bas

Si $T=1$ ET $T(1)=1$ Alors $MC(0)=MC(1)+MQ$
 Si $T=1$ ET $T(1)=-1$ Alors $MC(0)=MQ(1)+MQ$
 Si $T=-1$ ET $T(1)=1$ Alors $MC(0)=MQ(1)+MQ$
 Si $T=-1$ ET $T(1)=-1$ Alors $MC(0)=MC(1)+MQ$

$$FV(0) = \text{Volume} * \text{Absolu}(2 * (MQ/MC) - 1) * T * 100$$
$$\begin{aligned} R(0) &= \text{Exposuiv}(R, FV, P1) \\ L(0) &= \text{Exposuiv}(L, FV, P2) \end{aligned}$$

KVO=R-L
MKVO=Exposuiv(MKVO,KVO,P3)

```
//fin du code
```

Propriétés :

Propriétés | Programme

Nom règle : ☒ Liste des indicateurs ☐ Non modifiable

Indicateur :

Paramètres :

Courbes : ☐ Affichage sur les cours

☐ Minimum ☐ Maximum

	Nom	Affichage	Couleur	Epaisseur
Courbe 1	KVD	Simple		2
Courbe 2	MKVD	Simple		1

Un exemple :



Comme c'est un oscillateur, on l'utilise (pas seul) de façon classique : divergences (baissière en mai 09, haussière fin juin début juillet 09) et croisements avec sa ligne de signal, voire avec la ligne 0.

Cordialement.

édité le : 06-01-2010 11:07:07



J'aime : 0 !



#1076993



ale an re

Posté le : le 06-01-2010 10:40:52 [-]

#1077064



Bonjour Smallcaps,

Cela me convient fort bien. Je n'aurais pas pu le retrouver .

(221 msg)

Bonne journée.



Merci 😊



J'aime : 0 !



#1077064



rocaba

Posté le : le 11-02-2010 11:57:16 [-]

#1093028



bonjour à tous,

sur grapheat peut-on faire apparaitre la valeur d'un indic jour sur un graphique intraday
par exemple, la valeur RSI jour sur un graphique 2H
est-ce possible ?

(41 msg)

merci beaucoup



édité le : 11-02-2010 12:01:59



J'aime : 0 !



#1093028



bambi

Posté le : le 13-02-2010 11:45:13 [-]

#1094395



Bonjour la file

Une petite question de programmation

comment faire pour changer la couleur de la courbe d'un indicateur

Par exemple pour que la courbe du RSI soit verte au-dessus de 50 et rouge en dessous.
J'ai essayé avec des SI et ALORS mais je me retrouve avec des résultats qui ne ressemblent pas à grand chose.

(2464 msg)

Merçi de vos suggestions 😊



"There is no greater indication of what the market is doing than the market itself."

édité le : 13-02-2010 11:46:40



J'aime : 0 !



#1094395

